



krémšnita

FASADNI SISTEM
z dvoslojno konusno perforirano izolacijo

NAGRADNA IGRA

krémšnita

Kako sodelujete v weber (krémšnita) nagradni igri?

- 1 Na številko 4646 pošljite MMS s sliko vašega objekta na katerem boste leta 2012 ali 2013 izdelovali fasado.
- ali
- 2 Na e-mail kremsnita@weber-terranova.si pošljite sliko vašega objekta na katerem boste leta 2012 ali 2013 izdelovali fasado.

Kaj morate vedeti?

- Cena vašega poslanega sporočila se obračuna po ceniku vašega operaterja (kot bi poslali običajni MMS) in ne vsebuje nobenih dodatnih stroškov. Povratni SMS je BREZPLAČEN!
- Nagrajenca bomo o izžrepani nagradi obvestili preko SMS sporočila na dan žrebanja, ki je objavljen na internetni strani www.weber-terranova.si.
- S poslanim MMS sporočilom ali e-pošto se strinjate s pogoji nagradne igre, ki so objavljeni na spletnem naslovu www.weber-terranova.si.

1. nagrada: FASADNI SISTEM


weber.therm clima 030 (krémšnita)
10 cm izolacije, lepilo, mrežica, osnovni premaz, zaključni sloj
(več o nagradi na www.weber-terranova.si)

Kazalo

fasadni.sistem "na kvadrat"	5
weber.therm plus ultra 022	6
weber.therm clima	8
weber.therm freestyle	10
weber.therm prestige	12
weber.therm family	14
weber.therm flex	16
weber.therm minus 7	18
IZOLACIJSKI MATERIALI	20
FASADNA LEPILA	22
TANKOSLOJNI ZAKLJUČNI SLOJI	24
weber.pas PerSil	28
weber.pas topDry	29
PLEMENITI MINERALNI OMETI	30
MARMOLIT - OMET ZA PODZIDEK	32
FASADNE BARVE	34
FASADNI PRIPOMOČKI	36
SANIRNI SISTEMI IN TOPLOTNI OMET	41
ZIDNE IZRAVNALNE MASE	42
TALNE IZRAVNALNE MASE	43
LEPILA ZA KERAMIKO	44
LEPILA ZA PLINOBETON	45
DODATKI IN EMULZIJE	46

fasadni.sistem

“na kvadrat”



- 1 weber.therm plus ultra 022**
50% višja toplotna izolativnost
- 2 weber.therm clima**
varno paroprepustni fasadni sistem v treh variacijah
- 3 weber.therm prestige**
fasadni sistem na kameni volni
- 4 weber.therm family**
fasadni sistem na stiroporu
- 5 weber.therm freestyle**
sistem terranova - s praskanim ometom
- 6 weber.therm flex**
sistemska rešitev za montažne hiše
- 7 weber.therm minus 7**
sistemska rešitev za izdelavo fasade v zimskih razmerah

fasadni sistem »na kvadrat«

	fasadni sistem “na kvadrat”	Oznaka	Poraba	Cena brez DDV
1	weber.therm plus ultra 022 fasadno lepilo	M768	11 kg/m ²	5,720 €
3	weber.therm armirna mreža 8 x 8 mm	9903	1,1 m ² /m ²	1,265 €
4	weber.therm osnovni premaz	G700	0,2 kg/m ²	0,304 €
5	weber.pas topDry zaključni sloj	1,5 mm	2,5 kg/m ²	4,70 €* 40,59 €**
2	weber.therm plus ultra 022 izolacijska plošča	8 cm	1 m ² /m ²	28,60 €

* V ceni je upoštevan barvni odtenek E, D, C oz. zgodovinski odtenek in vsi 100 odtenki .

** V ceni ni upoštevan strošek obveznega sidranja izolacijske plošče (6 kosov na m²), ostalih pripomočkov (PVC profili, nosilna ALU letev itd.), strošek gradbenega odra in strošek dela

*** V ceni upoštevan strošek izolacije je informativne narave in kot tak predmet spremembe v primeru spremembe cen s strani dobavitelja izolacije.



weber.therm

plus ultra



fasadni sistem "na kvadrat"

	Oznaka	Poraba	Cena brez DDV
1 weber.therm plus ultra 022 lepilo	M768	11 kg/m ²	5,720 €
3 weber.therm armirna mreža 8 x 8mm	9903	1,1 m ² /m ²	1,265 €
4 weber.therm osnovni premaz	G700	0,2 kg/m ²	0,304 €
5 weber.pas topDry zaključni sloj	1,5 mm	2,5 kg/m ²	4,70 €*
2 weber.therm plus ultra 022 izolacijska plošča	8 cm	1 m ² /m ²	28,60 €
			40,59 €**

* V ceni je upoštevan barvni odtenek E, D, C oz. zgodovinski odtenek in vsi 100 odtenki.

** V ceni ni upoštevan strošek obveznega sidranja izolacijske plošče (6 kosov na m²), ostalih pripomočkov (PVC profili, nosilna ALU letev itd.), strošek gradbenega odra in strošek dela

*** V ceni upoštevan strošek izolacije je informativne narave in kot tak predmet spremembe v primeru spremembe cen s strani dobavitelja izolacije.

INFORMATIVNI IZRAČUNI CENE OSNOVNEGA MATERIALA NA KVADRAT



izolacijska plošča weber.therm plus ultra 022

	3 cm	4 cm	5 cm	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm
weber.pas topDry z. sloj 1,5 mm	10,80 €/m ²	14,40 €/m ²	18,00 €/m ²	21,60 €/m ²	25,00 €/m ²	28,60 €/m ²	32,20 €/m ²	35,90 €/m ²
weber.pas topDry z. sloj 2,0 mm	22,79	26,39	29,99	33,59	36,99	40,59	44,19	47,89
weber.pas topDry z. sloj 2,0 mm	24,11	27,71	31,31	34,91	38,31	41,91	45,51	49,21
weber.pas PerSil z. sloj 1,5 mm	21,96	25,56	29,16	32,76	36,16	39,76	43,36	47,06
weber.pas PerSil z. sloj 2,0 mm	23,05	26,65	30,25	33,85	37,25	40,85	44,45	48,15

** V ceni ni upoštevan strošek obveznega sidranja izolacijske plošče (6 kosov na m²).

0,022 W/mK



vrsta izolacije v sistemu: weber.therm plus ultra
 minimalna debelina izolacije: **8 cm**
 cena celotnega sistema (6 komponent) na m²: **40,59 €/m²**



"50% višja toplotna izolativnost"

Fasadni sistem weber.therm plus ultra 022 dosega neprimerljivo toplotno izolativnost 0,022 W/mK. Sestavljen je iz surovine bakelit, s katero dosegamo superiorno kvaliteto, trajnost ter zanesljivost izolacijskega jedra.

Surovina bakelit, snov iz fenolne smole, ki ima izredno slabo toplotno prevodnost v celični strukturi z ujetim zrakom, zagotavlja 0,022 W/mK že pri 4 cm debeline izolacijske plošče.

Izolacijsko jedro je sestavljeno iz RESOL trde pene, ki je skoraj neprehodna za vročino in mraz. Obojestransko je oblečeno v flisu podobno laminirano tkanino iz steklenih vlaken, ki ščiti celično strukturo v notranjosti pred mehanskimi poškodbami in hkrati zagotavlja podlago za maksimalen oprijem fasadnega lepila.

Izolacijske plošče weber.therm plus ultra 022 so negorljive in se ne deformirajo, tudi če so izpostavljene visoki temperaturi in ognju.



Sestava sistema

- 1 weber.therm plus ultra 022 fasadno lepilo za lepljenje izolacijske plošče M768
- 2 weber.therm plus ultra 022 izolacijska plošča
- 1 weber.therm plus ultra 022 fasadno lepilo za izdelavo armirnega sloja M768
- 3 weber.therm armirna mreža 8x8 mm 9903
- 4 weber osnovni premaz G700
- 5 weber.pas topDry zaključni sloj
- 6 weber pritrdilo
- 5 weber.pas extraClean zaključni sloj
- 5 weber.pas silikonski zaključni sloj
- 5 weber.pas PerSil zaključni sloj

Opcije v sistemu



fasadni sistem "na kvadrat"

	Oznaka	Poraba	Cena brez DDV
1 weber.therm clima lepilo (lepljenje in armiranje)	M721	9 kg/m ²	5,166 €
4 weber.therm armirna mreža 4 x 4 mm	9901	1,1 m ² /m ²	0,979 €
5 weber.therm osnovni premaz	G700	0,2 kg/m ²	0,304 €
6 weber.pas topDry zaključni sloj	1,5 mm	2,5 kg/m ²	4,70 €*
2 weber.therm clima 030 (kremšnita) izolacijska plošča	10 cm	1 m ² /m ²	17,70 €


28,85 €**

* V ceni je upoštevan barvni odtenek E, D, C oz. zgodovinski odtenek in vsi 100 odtenki.

** V ceni ni upoštevan strošek obveznega sidranja izolacijske plošče (6 kosov na m²), ostalih pripomočkov (PVC profili, nosilna ALU letev itd.), strošek gradbenega odra in strošek dela


*** V ceni upoštevan strošek izolacije je informativne narave in kot tak predmet spremembe v primeru spremembe cen s strani dobavitelja izolacije.

INFORMATIVNI IZRAČUNI CENE OSNOVNEGA MATERIALA NA KVADRAT



izolacijska plošča weber.therm clima 036

	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm
weber.pas topDry z. sloj 1,5 mm	19,15	21,75	24,25	26,95	29,55	32,05	34,85	37,35
weber.pas topDry z. sloj 2,0 mm	20,47	23,07	25,57	28,27	30,87	33,37	36,17	38,67
weber.pas PerSil z. sloj 1,5 mm	18,32	20,92	23,42	26,12	28,72	31,22	34,02	36,52
weber.pas PerSil z. sloj 2,0 mm	19,41	22,01	24,51	27,21	29,81	32,31	35,11	37,61



izolacijska plošča weber.therm clima 032

	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm
weber.pas topDry z. sloj 1,5 mm	20,15	23,55	25,75	29,15	32,55	37,15	39,95	42,75
weber.pas topDry z. sloj 2,0 mm	21,47	24,87	27,07	30,47	33,87	38,47	41,27	44,07
weber.pas PerSil z. sloj 1,5 mm	19,32	22,72	24,92	28,32	31,72	36,32	39,12	41,92
weber.pas PerSil z. sloj 2,0 mm	20,41	23,81	26,01	29,41	32,81	37,41	40,21	43,01



izolacijska plošča weber.therm clima 030 (kremšnita)


	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm
weber.pas topDry z. sloj 1,5 mm	21,75	25,25	28,85	32,25	35,75	39,15	42,75	46,35
weber.pas topDry z. sloj 2,0 mm	23,07	26,57	30,17	33,57	37,07	40,47	44,07	47,67
weber.pas PerSil z. sloj 1,5 mm	20,92	24,42	28,02	31,42	34,92	38,32	41,92	45,52
weber.pas PerSil z. sloj 2,0 mm	22,01	25,51	29,11	32,51	36,01	39,41	43,01	46,61

3 različice weber.therm clima varno paroprepustnih izolacijskih plošč

weber.therm clima 036 Modre plošče weber.therm clima 0,036 izboljšujejo toplotno izolativnost za 10 % v primerjavi z belimi izolacijskimi materiali enake debeline. Faktor toplotne prevodnosti ($\lambda = 0,036$) je dosežen s proizvodno metodo, ki omogoča točkovno stiskanje EPS granulata in uporabo specialnih veziv.

weber.therm clima 032 Sive plošče weber.therm clima 0,032 z delci iz grafitnega jedra, ki delujejo kot infrardeči reflektor in absorber, zmanjšujejo toplotno sevanje in s tem zmanjšujejo prenos toplote. Toplotna izolativnost je za 20 % večja od običajnih belih plošč.

weber.therm clima 030 (kremšnita) Dvoslojne konusno perforirane izolacijske plošče, ki preprečuje zvijanje plošče ob vgradnji, izdelane po kalupni tehnologiji. Dosegajo najvišjo toplotno izolativnost, visoko paroprepustnost in z zaprto celično strukturo zaokrožajo najboljše lastnosti vseh EPS plošč na trgu.



Sestava sistema

- weber.therm clima fasadno lepilo M721
- weber.therm clima 030 - dvoslojna izolacijska plošča
- weber.therm clima fasadno lepilo M721
- weber.therm armirna mreža 4x4 mm iz steklenih vlaken 9901
- weber osnovni premaz G700
- weber.pas topDry - higroskopični zaključni sloj

Opcije v sistemu

- weber.pas extraClean zaključni sloj (silikat/silikon)
- weber.pas silikonski zaključni sloj
- weber.pas PerSil zaključni sloj



vrsta izolacije v sistemu	minimalna debelina izolacije	cena celotnega sistema (6 komponent) na m ²
weber.therm clima 030 "kremšnita"	10 cm	28,85 €/m ²
weber.therm clima 032	12 cm	29,15 €/m ²
weber.therm clima 036	12 cm	26,95 €/m ²



TERRANOVA sistem

Preizkušnost, trajnost in tradicija

Fasadni sistem weber.therm freestyle (terranova sistem) se od njegove prve variacije "praskane terranove" razlikuje v novem načinu izdelave. Te fasade na objektih štejejo že več kot 100 let, kar je neizpodbiten dokaz o kvaliteti in trajnosti tega sistema.

Fasadni sistem weber.therm freestyle (terranova sistem) ima zaradi vsebnosti apna povečano naravno odpornost proti algam in plesnim. Debeloslojni nanos zaključnega ometa zagotavlja visoko mehansko odpornost. Značilnost praskanih ometov je tudi samočistilni efekt, ki se izvaja z zelo počasnim luščenjem vrhnjega sloja.

fasadni sistem "na kvadrat"		Oznaka	Poraba	Cena brez DDV
3	1 weber.therm family GROB lepilo (lepljenje in armiranje)	M758	11 kg/m ²	5,258 €
4	weber.therm armirna mreža 4 x 4 mm	9901	1,1 m ² /m ²	0,979 €
5	weber.min freestyle debeloslojni praskani omet	3,0 mm	19 kg/m ²	9,215 €* 25,95 €**
2	weber.therm EPS-F (beli) brez preklopa	14 cm	1 m ² /m ²	10,50 €

* V ceni so upoštevani vsi zgodovinski odtenki po weber barvni karti.

** V ceni ni upoštevan strošek obveznega sidranja izolacijske plošče (6 kosov na m²), ostalih pripomočkov (PVC profili, nosilna ALU letev itd.), strošek gradbenega odra in strošek dela

*** V ceni upoštevan strošek izolacije je informativne narave in kot tak predmet spremembe v primeru spremembe cen s strani dobavitelja izolacije.

INFORMATIVNI IZRAČUNI CENE OSNOVNEGA MATERIALA NA KVADRAT

		izolacijska plošča iz kamene volne						
		6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm
		8,19 €/m ²	10,92 €/m ²	13,65 €/m ²	16,38 €/m ²	19,11 €/m ²	21,84 €/m ²	24,57 €/m ²
weber.min freestyle praskani	3,0 mm	23,64	26,37	29,10	31,83	34,56	37,29	40,02

** V ceni ni upoštevan strošek obveznega sidranja izolacijske plošče (6 kosov na m²).

		izolacijska plošča EPS-F (beli)							
		6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm
		4,50 €/m ²	6,00 €/m ²	7,50 €/m ²	9,00 €/m ²	10,50 €/m ²	12,00 €/m ²	13,50 €/m ²	15,00 €/m ²
weber.min freestyle praskani	3,0 mm	19,95	21,45	22,95	24,45	25,95	27,45	28,95	30,45

** V ceni ni upoštevan strošek obveznega sidranja izolacijske plošče (6 kosov na m²).



vrsta izolacije v sistemu	minimalna debelina izolacije	cena celotnega sistema (6 komponent) na m ²
plošča iz kamene volne	12 cm	31,83 €/m²
EPS-F(beli)	14 cm	25,95 €/m²

Sestava sistema

- weber.therm family GROB fasadno lepilo M758
- weber.therm EPS-F (beli) izolacijska plošča
- weber.therm family GROB fasadno lepilo M758
- weber.therm armirna mreža 4x4 mm iz steklenih vlaken 9901
- weber.min freestyle K440 debeloslojni praskani zaključni sloj
- weber pritrdilo

Opcije v sistemu

- weber.therm plošča iz kamene volne
- weber.therm EPS-F (grafitni) izolacijska plošča



fasadni sistem "na kvadrat"		Oznaka	Poraba	Cena brez DDV
1	weber.therm prestige lepilo (za lepljenje in armiranje)	M764	11 kg/m ²	4,972 €
4	weber.therm armirna mreža 4 x 4 mm	9901	1,1 m ² /m ²	0,979 €
5	weber.therm osnovni premaz	G700	0,2 kg/m ²	0,304 €
6	weber.pas topDry zaključni sloj	1,5 mm	2,5 kg/m ²	4,70 €* 27,34 €**
2	weber.therm plošča iz kamene volne FKD-S	12 cm	1 m ² /m ²	16,38 €

* V ceni je upoštevan barvni odtенок E, D, C oz. zgodovinski odtенок in vsi 100 odtenki.

** V ceni ni upoštevan strošek obveznega sidranja izolacijske plošče (6 kosov na m²), ostalih pripomočkov (PVC profili, nosilna ALU letev itd.), strošek gradbenega odra in strošek dela

*** V ceni upoštevan strošek izolacije je informativne narave in kot tak predmet spremembe v primeru spremembe cen s strani dobavitelja izolacije.

Naravna izolacija

Fasadni sistem **weber.therm prestige** je okolju in človeku prijazen fasadni sistem. Zagotavlja toplotno in zvočno izolativnost ter protipožarno zaščito. Jedro iz kamene volne je paroprepustno in omogoča hitro difuzijo vodne pare ter tako omogoča ugodno bivalno klimo. Zaradi pravokotne orientacije vlaken v lamelah je sistem bolj odporen proti udarcem.

Silikonski zaključni sloj, kot del fasadnega sistema, odlično prenaša napetosti zaradi temperaturnih sprememb, ki se dogajajo na fasadni površini in preprečuje nastanek lasastih razpok.

INFORMATIVNI IZRAČUNI CENE OSNOVNEGA MATERIALA NA KVADRAT

izolacijska plošča iz kamene volne

6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm
8,19 €/m ²	10,92 €/m ²	13,65 €/m ²	16,38 €/m ²	19,11 €/m ²	21,84 €/m ²	24,57 €/m ²

weber.pas topDry z. sloj	1,5 mm	19,15	21,88	24,61	27,34	30,07	32,80	35,53
weber.pas topDry z. sloj	2,0 mm	20,46	23,19	25,92	28,65	31,38	34,11	36,84
weber.pas PerSil z. sloj	1,5 mm	18,32	21,05	23,78	26,51	29,24	31,97	34,70
weber.pas PerSil z. sloj	2,0 mm	19,41	22,14	24,87	27,60	30,33	33,06	35,79

** V ceni ni upoštevan strošek obveznega sidranja izolacijske plošče (6 kosov na m²).

izolacijska lamela iz kamene volne

6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm
9,13 €/m ²	11,63 €/m ²	14,13 €/m ²	16,51 €/m ²	19,24 €/m ²	22,38 €/m ²	25,46 €/m ²	28,43 €/m ²

weber.pas topDry z. sloj	1,5 mm	20,09	22,59	25,09	27,47	30,20	33,34	36,42	39,39
weber.pas topDry z. sloj	2,0 mm	21,40	23,90	26,40	28,78	31,51	34,65	37,73	40,70
weber.pas PerSil z. sloj	1,5 mm	19,26	21,76	24,26	26,64	29,37	32,51	35,59	38,56
weber.pas PerSil z. sloj	2,0 mm	20,35	22,85	25,35	27,73	30,46	33,60	36,68	39,65

** V ceni ni upoštevan strošek obveznega sidranja izolacijske plošče (6 kosov na m²).




vrsta izolacije v sistemu	minimalna debelina izolacije	cena celotnega sistema (6 komponent) na m ²
plošča iz kamene volne	12 cm	27,34 €/m²
lamela iz kamene volne	14 cm	30,20 €/m²

Sestava sistema

- weber.therm prestige fasadno lepilo za lepljenje izolacijske plošče M764
- weber.therm prestige fasadna plošča iz kamene volne
- weber.therm prestige fasadno lepilo za izdelavo armirnega sloja M764
- weber.therm armirna mreža 4x4 mm iz steklenih vlaken 9901
- weber osnovni premaz G700
- weber.pas topDry - higroskopični zaključni sloj
- weber pritrdilo

Opcije v sistemu

- weber.pas silikonski zaključni sloj
- weber.therm prestige fasadna lamela iz kamene volne
- weber.pas extraClean zaključni sloj - silikat/silikon
- weber.pas PerSil zaključni sloj



fasadni sistem "na kvadrat"		Oznaka	Poraba	Cena brez DDV
3 1	weber.therm family lepilo (lepljenje in armiranje)	M751	8 kg/m ²	3,824 €
4	weber.therm armirna mreža 4x4 mm	9901	1,1 m ² /m ²	0,979 €
5	weber.therm osnovni premaz	G700	0,2 kg/m ²	0,304 €
6	weber.pas topDry zaključni sloj	1,5 mm	2,5 kg/m ²	4,70 €* 20,31 €**
2	weber.therm izolacijska plošča EPS-F (beli)	14 cm	1 m ² /m ²	10,50 €

* V ceni je upoštevan barvni odtenek E, D, C oz. zgodovinski odtenek in vsi 100 odtenki.

** V ceni ni upoštevan strošek obveznega sidranja izolacijske plošče (6 kosov na m²), ostalih pripomočkov (PVC profili, nosilna ALU letev itd.), strošek gradbenega odra in strošek dela

*** V ceni upoštevan strošek izolacije je informativne narave in kot tak predmet spremembe v primeru spremembe cen s strani dobavitelja izolacije.

INFORMATIVNI IZRAČUNI CENE OSNOVNEGA MATERIALA NA KVADRAT

izolacijska plošča weber.therm family EPS-F (beli)

		6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm
		4,50 €/m ²	6,00 €/m ²	7,50 €/m ²	9,00 €/m ²	10,50 €/m ²	12,00 €/m ²	13,50 €/m ²	15,00 €/m ²
weber.pas topDry z. sloj	1,5 mm	14,31	15,81	17,31	18,81	20,31	21,81	23,31	24,81
weber.pas topDry z. sloj	2,0 mm	15,62	17,12	18,62	20,12	21,62	23,12	24,62	26,12
weber.pas PerSil z. sloj	1,5 mm	13,48	14,98	16,48	17,98	19,48	20,98	22,48	23,98
weber.pas PerSil z. sloj	2,0 mm	14,57	16,07	17,57	19,07	20,57	22,07	23,57	25,07



	vrsta izolacije v sistemu	minimalna debelina izolacije	cena celotnega sistema (6 komponent) na m ²
	EPS-F (beli)	14 cm	20,31 €/m²


Zaščita objekta in ustvarjanje ugodne bivalne klime

Fasadni sistem weber.therm family ščiti objekt pred toplotnimi izgubami, vremenskimi vplivi in preprečuje toplotne mostove v zgradbi. S prestavitvijo točke zmrzišča iz gradbene konstrukcije v izolacijski sistem, ki je sposoben prenašati napetosti zaradi zmrzovanja vodne pare, ohranja gradbeno konstrukcijo in podaljšuje življensko dobo objekta.

Z vgradnjo fasadnega sistema weber.therm family so stene sposobne akumulirati toploto in vzdrževati stalno temperaturo v prostoru, brez temperaturnih šokov. S tem izboljšamo pogoje bivanja in ustvarjamo zdravo ter prijetno bivalno klimo.

S strokovno vgradnjo sistema lahko prihranimo tudi do 60 % energije, ki je potrebna za ogrevanje in hlajenje objekta.

Sestava sistema



- weber.therm family fasadno lepilo za lepljenje izolacijske plošče M751 / M758
- weber.therm EPS-F (bele) izolacijske plošče
- weber.therm family fasadno lepilo za izdelavo armirnega sloja M751 / M758
- weber.therm armirna mreža 4x4 mm iz steklenih vlaken 9901
- weber osnovni premaz G700
- weber.pas topDry - higroskopični zaključni sloj

Opcije v sistemu

- weber.pas akrilni zaključni sloj + 12 posebnih Trend odtenkov
- weber.pas PerSil zaključni sloj
- weber.therm family EPS-F (grafitna) fasadna izolacija iz stiropora



fasadni sistem "na kvadrat"

	Oznaka	Poraba	Cena brez DDV
1 weber.therm disperzijsko lepilo za lepljenje izolacije	M707	2,5 kg/m ²	4,625 €
3 weber.therm disperzijsko armirno lepilo	M708	4 kg/m ²	8,960 €
4 weber.therm armirna mreža iz steklenih vlaken 4x4 mm	9901	1,1 m ² /m ²	0,979 €
6 weber.pas akrilni zaključni sloj	1,5 mm	2,5 kg/m ²	3,60 €* 28,66 €**
2 weber.therm izolacijska plošča EPS-F (beli)	14 cm	1 m ² /m ²	10,50 €

* V ceni je upoštevan barvni odtenek E, D, C oz. zgodovinski odtenek in vsi 100 odtenki.

** V ceni ni upoštevan strošek obveznega sidranja izolacijske plošče (6 kosov na m²), ostalih pripomočkov (PVC profili, nosilna ALU letev itd.), strošek gradbenega odra in strošek dela

*** V ceni upoštevan strošek izolacije je informativne narave in kot tak predmet spremembe v primeru spremembe cen s strani dobavitelja izolacije.

INFORMATIVNI IZRAČUNI CENE OSNOVNEGA MATERIALA NA KVADRAT

izolacijska plošče weber.therm EPS-F (beli)

	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm
	4,50 €/m ²	6,00 €/m ²	7,50 €/m ²	9,00 €/m ²	10,50 €/m ²	12,00 €/m ²	13,50 €/m ²	15,00 €/m ²
weber.pas akrilni omet 1,5 mm	22,66	24,16	25,66	27,16	28,66	30,16	31,66	33,16
weber.pas akrilni omet 2,0 mm	23,67	25,17	26,67	28,17	29,67	31,17	32,67	34,17
weber.pas silikonski omet 1,5 mm	24,04	25,54	27,04	28,54	30,04	31,54	33,04	34,54
weber.pas silikonski omet 2,0 mm	25,43	26,93	28,43	29,93	31,43	32,93	34,43	35,93



vrsta izolacije v sistemu	minimalna debelina izolacije	cena celotnega sistema (6 komponent) na m²
EPS-F (beli)	14 cm	28,66 €/m²

Fleksibilni sistem za montažno gradnjo

Vse popularnejša montažna gradnja zaradi lesene podlage zahteva drugačne rešitve in fasadne materiale. Ti morajo biti sposobni kljubovati napetostim, ki nastajajo zaradi raztezkov in skrčkov lesenih podlag. Fasadni sistem weber.therm flex vsebuje brez cementna, disperzijska lepila za lepljenje izolacijskih materialov na lesene podlage.


V fasadnem sistemu weber.therm flex je mogoče uporabiti različne barvne odtenke. weber.pas akrilni zaključni sloj, kot del fasadnega sistema, kjer so uporabljena brez cementna lepila za izdelavo armirnega sloja, dobro prenaša napetosti zaradi temperaturnih sprememb, ki se dogajajo na fasadni površini in preprečuje nastanek lasastih razpok.

Sestava sistema

- 1 weber.therm disperzijsko lepilo M707 za lepljenje
- 2 weber.therm EPS-F (bele) izolacijske plošče
- 3 weber.therm disperzijsko lepilo M708 za izdelavo armirnega sloja
- 4 weber.therm armirna mreža 4x4 mm iz steklenih vlaken 9901
- 5 weber.pas akrilni zaključni sloj
- 6 weber PZV pritrdilo

Opcije v sistemu

- 3 weber.therm family lepilo M751
- 3 weber.therm family lepilo M758
- 7 weber osnovni premaz G700
- 2 weber.therm clima 032 ali 036 varno paroprepustna izolacijska plošča



fasadni sistem "na kvadrat"		Oznaka	Poraba	Cena brez DDV
3 1	weber.therm minus 7 lepilo (lepljenje in armiranje)	M747	8 kg/m ²	3,904 €
4	weber.therm armirna mreža 4x4 mm	9901	1,1 m ² /m ²	0,979 €
5	weber.therm osnovni premaz	G700	0,2 kg/m ²	0,304 €
6	weber.pas akrilni zaključni sloj	1,5 mm	2,5 kg/m ²	3,60 €* 19,29 €**
2	weber.therm izolacijska plošča EPS-F (beli)	14 cm	1 m ² /m ²	10,50 €

* V ceni je upoštevan barvni odtenek E, D, C oz. zgodovinski odtenek in vsi 100 odtenki.

** V ceni ni upoštevan strošek obveznega sidranja izolacijske plošče (6 kosov na m²), ostalih pripomočkov (PVC profili, nosilna ALU letev itd.), strošek gradbenega odra in strošek dela

*** V ceni upoštevan strošek izolacije je informativne narave in kot tak predmet spremembe v primeru spremembe cen s strani dobavitelja izolacije.

Fasadni sistem, ki se lahko izdeluje v zimskih razmerah

Fasadni sistem weber.therm minus 7 omogoča izdelavo fasadnega sistema tudi v času nizkih temperatur, ko le-te niso več primerne za izdelavo običajnih fasadnih sistemov.

Weber je za ruski trg razvil fasadno lepilo, ki omogoča lepljenje izolacijskih plošč **na podlago s temperaturo od 0 °C do +10 °C** in izdelavo armirnega sloja **v temperaturnem območju zraka v okolici od -7 °C do +10 °C**.

Za nadaljna dela (nanos osnovnega premaza in akrilnega zaključnega sloja) pa je potrebno zagotoviti temperature nad +0 °C in uporabiti aditiv za akrilni zaključni sloj, ki pospeši sušenje.

INFORMATIVNI IZRAČUNI CENE OSNOVNEGA MATERIALA NA KVADRAT

izdelava fasade pri -7°C

izolacijska plošča EPS-F (beli)

	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm
	4,50 €/m ²	6,00 €/m ²	7,50 €/m ²	9,00 €/m ²	10,50 €/m ²	12,00 €/m ²	13,50 €/m ²	15,00 €/m ²


weber.pas akrilni z. sloj	1,5 mm	13,29	14,79	16,29	17,79	19,29	20,79	22,29	23,79
weber.pas akrilni z. sloj	2,0 mm	14,30	15,80	17,30	18,80	20,30	21,80	23,30	24,80



vrsta izolacije v sistemu	minimalna debelina izolacije	cena celotnega sistema (6 komponent) na m ²
EPS-F (beli)	14 cm	19,29 €/m ²

Sestava sistema

- weber.therm minus 7 fasadno lepilo za lepljenje izolacijske plošče M747
- weber.therm EPS-F (bele) izolacijske plošče
- weber.therm minus 7 fasadno lepilo za izdelavo armirnega sloja M747
- weber.therm armirna mreža 4x4 mm iz steklenih vlaken 9901
- weber osnovni premaz G700
- weber.pas akril zaključni sloj



Opcije v sistemu

- weber aditiv za akrilni zaključni sloj M715




weber aditiv za akrilni omet, ki omogoča izdelavo zaključnega sloja med +0°C in 5°C.

Z njim lahko izkoristimo kratek čas lepega vremena v mrzlih dneh, saj izjemno pospeši sušenje akrilnih zaključnih slojev.

weber.pas akrilni omet je edini zaključni sloj, ki v kombinaciji z aditivom omogoča izdelavo v temperaturnem območju med +0°C in 5°C!



izolacijski materiali



Cenik dostave

za EPS, EPS-F in weber.therm clima izolacijske plošče

Strošek dostave pri količinah **pod 15 m³** znaša 50,00 € za eno razkladalno mesto in pri količinah **od 15 do 24,99 m³** 30 € za eno razkladalno mesto. Za naročila v vrednosti pod 100 € dostava ni zagotovljena oziroma je mogoča le ob plačilu vseh stroškov dostave s strani kupca.


weber.therm plus ultra 022 izolacijske plošče



Lastnosti		debelina	pakiranje	št. plošč	*cena/m ²
koef. toplotne izolativnosti	45-180 mm: 0,022 W/mK	2 cm	12,96 m ²	27	9,10 €
paroprepustnost, μ	35	3 cm	8,64 m ²	18	10,80 €
razred požarne varnosti	C	4 cm	6,72 m ²	14	14,40 €
dimenzija	1200 x 400 mm	5 cm	5,28 m ²	11	18,00 €
gostota	40 kg/m ³	6 cm	4,80 m ²	10	21,60 €
specifična toplota	1470 J/kgK	7 cm	3,84 m ²	8	25,00 €
		8 cm	3,36 m ²	7	28,60 €
		9 cm	2,88 m ²	6	32,20 €
		10 cm	2,88 m ²	6	35,90 €
		12 cm	2,40 m ²	5	43,00 €
		14 cm	1,92 m ²	4	54,10 €
		16 cm	1,44 m ²	3	62,60 €
		18 cm	1,44 m ²	3	70,80 €

weber.therm clima - varno paroprepustna izolacijska plošča

Lastnosti		deb.	pak.	*cena/m ² (modra - 036)	*cena/m ² (siva - 032)	*cena/m ² (kremšnita - 030)
koef. toplotne izolativnosti	modra: 0,036 W/mK grafitna: 0,032 W/mK "kremšnita": 0,030 W/mK	5 cm	5 m ²	6,60 €	7,80 €	9,00 €
paroprepustnost, μ	10	6 cm	4 m ²	8,00 €	9,00 €	10,60 €
razred požarne varnosti	E	8 cm	3 m ²	10,60 €	12,40 €	14,10 €
dimenzija	1000 x 500 mm	10 cm	2,5 m ²	13,10 €	14,60 €	17,70 €
gostota	modra: 15 - 18 kg/m ³ grafitna: 15 - 18 kg/m ³ "kremšnita": 25 kg/m ³	12 cm	2 m ²	15,80 €	18,00 €	21,10 €
specifična toplota	1260 - 1450 J/kgK	14 cm	2 m ²	18,40 €	21,40 €	24,60 €
		16 cm	1,5 m ²	20,90 €	26,00 €	28,00 €
		18 cm	1,5 m ²	23,70 €	28,80 €	31,60 €
		20 cm	1,5 m ²	26,20 €	31,60 €	35,20 €



weber.therm fasadne stiroporne plošče EPS-F (beli), EPS-F (grafit)

Lastnosti		debelina	pak.	*040 EPS-F brez preklopa	*040 EPS-F s preklopom	*032 (grafitne) brez preklopa
koef. toplotne izolativnosti	bela: 0,040 W/mK grafitna: 0,032 W/mK	5 cm	5 m ²	3,79 €	3,99 €	5,30 €
paroprepustnost, μ	20 - 40	6 cm	4 m ²	4,50 €	4,74 €	6,30 €
razred požarne varnosti	E	8 cm	3 m ²	6,00 €	6,32 €	8,50 €
dimenzija	1000 x 500 mm	10 cm	2,5 m ²	7,50 €	7,90 €	10,60 €
gostota	15 - 18 kg/m ³	12 cm	2 m ²	9,00 €	9,48 €	12,70 €
specifična toplota	1450 J/kgK	14 cm	2 m ²	10,50 €	11,06 €	14,80 €
		16 cm	1,5 m ²	12,00 €	12,64 €	16,90 €
		18 cm	1,5 m ²	13,50 €	14,22 €	19,00 €
		20 cm	1 m ²	15,00 €	15,80 €	21,20 €

weber.therm lamele iz mineralne volne

Lastnosti		debelina	pakiranje	*cena/m ²
koef. toplotne izolativnosti	0,040 W/mK	4 cm	3,36 m ²	7,38 €
paroprepustnost, μ	1-3	5 cm	2,88 m ²	8,28 €
razred požarne varnosti	A1	6 cm	2,88 m ²	9,13 €
dimenzija	1200 x 200 mm	8 cm	1,92 m ²	11,63 €
specifična toplota	840 J/kgK	10 cm	1,44 m ²	14,13 €
		12 cm	0,96 m ²	16,51 €
		14 cm	0,96 m ²	19,24 €
		16 cm	0,96 m ²	22,38 €
		18 cm	0,96 m ²	25,46 €
		20 cm	0,96 m ²	28,43 €

weber.therm plošče iz mineralne volne

Lastnosti		debelina	pakiranje	*cena/m ²
koef. toplotne izolativnosti	0,036 W/mK	6 cm	2,88 m ²	8,19 €
paroprepustnost, μ	1-3	8 cm	1,92 m ²	10,92 €
razred požarne varnosti	A1	10 cm	1,92 m ²	13,65 €
dimenzija	1200 x 400 mm	12 cm	1,44 m ²	16,38 €
specifična toplota	1030 J/kgK	14 cm	1,44 m ²	19,11 €
		16 cm	0,96 m ²	21,84 €
		18 cm	0,96 m ²	24,57 €

OSTALE IZOLACIJE



weber styrodur 2800C

Lastnosti		debelina	Styrodur *cena/m ²	pakiranje	Novocokl *cena/m ²	pakiranje
koef. toplotne izolativnosti	0,032 - 0,038 W/mK	2 cm	4,30 €	15,00 m ²	3,60 €	12,50 m ²
paroprepustnost, μ	200 - 80	3 cm	6,20 €	10,50 m ²	5,10 €	8,00 m ²
razred požarne varnosti	E	4 cm	8,20 €	7,50 m ²	6,40 €	6,00 m ²
dimenzija	1250 x 600 mm	5 cm	10,40 €	6,00 m ²	7,60 €	5,00 m ²
gostota	30 kg/m ³	6 cm	12,40 €	5,25 m ²	8,50 €	4,00 m ²
		8 cm	16,50 €	3,75 m ²	11,30 €	3,00 m ²
		10 cm	20,70 €	3,00 m ²	14,10 €	2,50 m ²
		12 cm	25,90 €	3,00 m ²	16,90 €	2,00 m ²
		14 cm	34,80 €	2,25 m ²	19,70 €	2,00 m ²
		16 cm	41,90 €	2,25 m ²	22,60 €	1,50 m ²
		18 cm	49,70 €	1,50 m ²	25,40 €	1,50 m ²

weber novocokl

Lastnosti		debelina	Styrodur *cena/m ²	pakiranje	Novocokl *cena/m ²	pakiranje
koef. toplotne izolativnosti	0,037 W/mK	2 cm	4,30 €	15,00 m ²	3,60 €	12,50 m ²
paroprepustnost, μ	20 - 40	3 cm	6,20 €	10,50 m ²	5,10 €	8,00 m ²
razred požarne varnosti	E	4 cm	8,20 €	7,50 m ²	6,40 €	6,00 m ²
dimenzija	1000 x 500 mm	5 cm	10,40 €	6,00 m ²	7,60 €	5,00 m ²
specifična toplota	1450 J/kgK	6 cm	12,40 €	5,25 m ²	8,50 €	4,00 m ²
gostota	20 kg/m ³	8 cm	16,50 €	3,75 m ²	11,30 €	3,00 m ²
		10 cm	20,70 €	3,00 m ²	14,10 €	2,50 m ²
		12 cm	25,90 €	3,00 m ²	16,90 €	2,00 m ²
		14 cm	34,80 €	2,25 m ²	19,70 €	2,00 m ²
		16 cm	41,90 €	2,25 m ²	22,60 €	1,50 m ²
		18 cm	49,70 €	1,50 m ²	25,40 €	1,50 m ²

fasadna lepila



weber.therm family lepilo

vreča 25 kg / paleta 1000 kg

- sistemsko lepilo v prahu
- za lepljenje izolacijskih plošč in izdelavo armirnega sloja v weber.therm family sistemu toplotne izolacije
- debelina armirnega sloja 3 mm
- poraba pri lepljenju cca. 4 - 5 kg, pri armiranju cca. 3,5 - 4,5 kg



oznaka	poraba	ME	cena brez DDV
M751	8,0 kg	vreča	11,95 €
		1000 kg	478,00 €



weber.therm family GROB lepilo

vreča 25 kg / paleta 1000 kg

- sistemsko lepilo v prahu - bolj grobo
- za lepljenje izolacijskih plošč in izdelavo armirnega sloja v weber.therm family sistemu toplotne izolacije
- debelina armirnega sloja 5 mm
- poraba pri lepljenju cca. 4,5 - 5,5 kg, pri armiranju cca. 4 - 5 kg



oznaka	poraba	ME	cena brez DDV
M758	9,0 kg	vreča	11,95 €
		1000 kg	478,00 €



weber.therm prestige lepilo

vreča 25 kg / paleta 1050 kg

- sistemsko lepilo v prahu
- za lepljenje izolacijskih plošč in izdelavo armirnega sloja v weber.therm prestige sistemu toplotne izolacije
- debelina armirnega sloja 5 mm
- poraba pri lepljenju cca. 4 - 5,5 kg, pri armiranju cca. 4 - 5,5 kg



oznaka	poraba	ME	cena brez DDV
M764	11,0 kg	vreča	11,30 €
		1000 kg	452,00 €



weber.therm clima lepilo

vreča 25 kg / paleta 1000 kg

- sistemsko lepilo v prahu
- za lepljenje izolacijskih plošč in izdelavo armirnega sloja v weber.therm clima sistemu toplotne izolacije
- debelina armirnega sloja 5 mm
- poraba pri lepljenju cca. 4 - 5 kg, pri armiranju cca. 4 - 5 kg



oznaka	poraba	ME	cena brez DDV
M721	9,0 kg	vreča	14,35 €
		1000 kg	574,00 €



weber.therm minus 7 lepilo

vreča 25 kg / paleta 1200 kg

- sistemsko lepilo v prahu
- za lepljenje izolacijskih plošč in izdelavo armirnega sloja v weber.therm minus 7 sistemu toplotne izolacije
- debelina armirnega sloja 3 mm
- poraba pri lepljenju cca. 3,5 - 4,5 kg, pri armiranju cca. 3,5 - 4,5 kg



oznaka	poraba	ME	cena brez DDV
M747	8,0 kg	vreča	12,20 €
		1000 kg	488,00 €




weber.therm plus ultra 022 lepilo

vreča 25 kg / paleta 1000 kg

- sistemsko lepilo v prahu
- za lepljenje izolacijskih plošč in izdelavo armirnega sloja v weber.therm plus ultra 022 sistemu toplotne izolacije
- debelina armirnega sloja 5-7 mm
- poraba pri lepljenju cca. 5 kg, pri armiranju cca. 6 kg
- mikroarmirano



oznaka	poraba	ME	cena brez DDV
M768	11,0 kg	vreča	13,00 €
		1000 kg	520,00 €




weber fasadno lepilo

vreča 25 kg / paleta 1050 kg

- fino lepilo v prahu
- za lepljenje izolacijskih plošč in izdelavo armirnega sloja
- **prodaja na paletu**

461P	8,0 kg	paleta	415,80 €
		1000 kg	396,00 €
		vreča	9,90 €



weber.extra fasadno lepilo

vreča 25 kg / paleta 1050 kg

- srednje grobo lepilo v prahu
- po ETAG 004
- za lepljenje izolacijskih plošč in izdelavo armirnega sloja
- **prodaja na paletu**

431P	8,0 kg	paleta	429,45 €
		1000 kg	409,00 €
		vreča	10,225 €



weber 2600 lepilo, sivo

vreča 25 kg / paleta 1000 kg

weber 2600 lepilo, belo

vreča 25 kg / paleta 1000 kg

- za lepljenje izolacijskih plošč in za izdelavo armirnega sloja

401P	8,0 kg	vreča	11,95 €
		1000 kg	478,00 €
402P	8,0 kg	vreča	13,75 €
		1000 kg	550,00 €



weber disperzijsko lepilo, brez cementa

vedro 25 kg / paleta 600 kg

- pastozno lepilo
- za **lepljenje izolacijskih plošč** v weber.therm flex sistemu toplotne izolacije (namensko za lesene podlage!)

oznaka	poraba	ME	cena brez DDV
M707	2,5 kg	vedro	46,25 €
		lepljenje 1000 kg	1.850,00 €

weber disperzijsko armirno lepilo, brez cementa

vedro 25 kg / paleta 600 kg

- pastozno lepilo
- za **izdelavo armirnega sloja** v weber.therm flex sistemu toplotne izolacije
- uporabno tudi za preplastitev starih akrilnih ometov

M708	4,0 kg	vedro	56,00 €
		armiranje 1000 kg	2.240,00 €



weber.tec plastikal


vedro 32 kg / paleta 512 kg

- dvokomponentno bitumensko lepilo
- mikroarmirano, za premoščanje lasastih razpok, brez topil
- za lepljenje izolacijskih plošč na bitumenske podlage



M623	2,5 kg	vedro	134,40 €
		lepljenje 1000 kg	4.200,00 €


tankoslojni zaključni sloji



Pomembno je vedeti.

Naročena količina materiala naj ustreza celotni površini, ki bo obdelana. Glede na zahtevnost oziroma posebnosti objekta upoštevajte potrebno dodatno količino. V sistemih toplotne izolacije ne priporočamo uporabe barvnih odtenkov, katerih indeks odboja svetlobe (HBW) je pod 30 (silikat, silikon) oziroma 25 (akrilat). Ne jamčimo popolnega ujemanja barvnega odtenka dobavljenega materiala z barvno lestvico oziroma z odtenki izven Weber barvne lestvice. Ne jamčimo ujemanja barvnega odtenka naknadnih naročil s predhodnimi. **Blago različnih sarž pred uporabo obvezno medsebojno premešajte.**

weber.pas silikonski zaključni sloj



weber.pas silikon

granulacija	oznaka	embaliranje vedro/paleta	poraba na m ²	izdelava na vedro
1,0 mm	R020	30/480 kg	1,7 do 1,9 kg	16,60 m ²
1,5 mm	R920	30/480 kg	2,4 do 2,6 kg	12,00 m ²
2,0 mm	R520	30/480 kg	2,9 do 3,2 kg	9,80 m ²
3,0 mm	R620	30/480 kg	4,5 do 4,8 kg	6,40 m ²

cena brez DDV		
ton	1 kg	vedro (30 kg)
bel, E, D, C (in tona 100A ter 100 B)	1,99 €	59,70 €
B	2,53 €	75,90 €
A	3,16 €	94,80 €
zgodovinski	1,99 €	59,70 €



LASTNOSTI

- visoko paroprepusten
- elastičen - preprečuje lasaste razpoke
- 218 odtenkov po weber barvni lestvici
- vodoodbojen
- visoko barvno obstojen
- z dodatkom proti algam in plesnim
- priporočena uporaba v **weber.therm prestige in weber.therm flex** fasadnem sistemu

24 ur pred nanosom zaključnega sloja je potrebno površino egalizirati z uporabo weber osnovnega premaza!

	weber osnovni premaz vedro 20 kg / paleta 320 kg	G700	0,15 - 0,20 kg	1,52 €/kg
--	--	-------------	----------------	------------------



weber.pas silikatni zaključni sloj



weber.pas silikat

granulacija	oznaka	embaliranje vedro/paleta	poraba na m ²	izdelava na vedro
1,0 mm	R010	30/480 kg	1,7 do 1,9 kg	16,60 m ²
1,5 mm	R910	30/480 kg	2,4 do 2,6 kg	12,00 m ²
2,0 mm	R410	30/480 kg	2,9 do 3,2 kg	9,80 m ²
3,0 mm	R310	30/480 kg	4,5 do 4,8 kg	6,40 m ²
2,0 mm strukturirani	R610	30/480 kg	2,6 do 2,8 kg	11,10 m ²
3,0 mm strukturirani	R710	30/480 kg	4,0 do 4,3 kg	7,20 m ²



cena brez DDV

ton	1 kg	vedro (30 kg)
bel, E, D, C (in tona 100A ter 100 B)	1,44 €	43,20 €
B	1,98 €	59,40 €
A	2,61 €	78,30 €
zgodovinski	1,44 €	43,20 €

LASTNOSTI

- visoko površinsko trden
- odporen na bledenje
- 218 odtenkov po weber barvni lestvici
- vodoodbojen
- paroprepusten
- ima močno vezavo na podlago
- z dodatkom proti algam in plesnim
- priporočena uporaba v **weber.therm family** fasadnem sistemu

24 ur pred nanosom zaključnega sloja je potrebno površino egalizirati z uporabo weber osnovnega premaza!

	weber osnovni premaz vedro 20 kg / paleta 320 kg	G700	0,15 - 0,20 kg	1,52 €/kg
--	--	-------------	----------------	------------------



weber.pas extraClean - silikatno/silikonski zaključni sloj



weber.pas extraClean

granulacija	oznaka	embaliranje vedro/paleta	poraba na m ²	izdelava na vedro
1,0 mm	R030	30/480 kg	1,7 do 1,9 kg	16,60 m ²
1,5 mm	R930	30/480 kg	2,4 do 2,6 kg	12,00 m ²
2,0 mm	R430	30/480 kg	2,9 do 3,2 kg	9,80 m ²
3,0 mm	R330	30/480 kg	4,5 do 4,8 kg	6,40 m ²
2,0 mm strukturirani	R630	30/480 kg	2,6 do 2,8 kg	11,10 m ²
3,0 mm strukturirani	R730	30/480 kg	4,0 do 4,3 kg	7,20 m ²



cena brez DDV

ton	1 kg	vedro (30 kg)
bel, E, D, C (in tona 100A ter 100 B)	1,66 €	49,80 €
B	2,20 €	66,00 €
A	2,83 €	84,90 €
zgodovinski	1,66 €	49,80 €

LASTNOSTI

- odlično paroprepusten
- iz silikatno-silikonskih veziv
- 218 odtenkov po weber barvni lestvici
- vodoodbojen
- elastičen
- visoko barvno obstojen
- ima močno vezavo na podlago
- z dodatkom proti algam in plesnim
- priporočena uporaba v **weber.therm clima** fasadnem sistemu

24 ur pred nanosom zaključnega sloja je potrebno površino egalizirati z uporabo weber osnovnega premaza!

	weber osnovni premaz vedro 20 kg / paleta 320 kg	G700	0,15 - 0,20 kg	1,52 €/kg
--	--	-------------	----------------	------------------



weber.pas akrilni zaključni sloj







weber.pas akril



granulacija	oznaka	embaliranje vedro/paleta	poraba na m ²	izdelava na vedro
1,0 mm	R070	30/480 kg	1,7 do 1,9 kg	16,60 m ²
1,5 mm	R970	30/480 kg	2,4 do 2,6 kg	12,00 m ²
2,0 mm	R870	30/480 kg	2,9 do 3,2 kg	9,80 m ²
3,0 mm	R770	30/480 kg	4,5 do 4,8 kg	6,40 m ²
2,0 mm strukturirani	R470	30/480 kg	2,6 do 2,8 kg	11,10 m ²
3,0 mm strukturirani	R370	30/480 kg	4,0 do 4,3 kg	7,20 m ²

cena brez DDV		
ton	1 kg	vedro (30 kg)
bel, E, D, C (in tona 100A ter 100 B)	1,44 €	43,20 €
B	1,98 €	59,40 €
A	2,61 €	78,30 €
zgodovinski	1,44 €	43,20 €
12 posebnih tonov	2,61 €	78,30 €

12 posebnih barvnih odtenkov



LASTNOSTI

- vsi odtenki po želji
- vodoodbojen
- visoko barvno obstojen
- z dodatkom proti algam in plesnim
- priporočena uporaba v **weber.therm family** fasadnem sistemu

24 ur pred nanosom zaključnega sloja je potrebno površino egalizirati z uporabo weber osnovnega premaza!



weber osnovni premaz vedro 20 kg / paleta 320 kg	G700	0,15 - 0,20 kg	1,52 €/kg
--	-------------	----------------	------------------

Ob padcu temperature zraka pod 5 °C je možno dodati aditiv, ki pospeši sušenje in sprijemanje. 1 doza/vedro



weber aditiv za akrilni omet doza 120ml/ karton 24 doz	M715	1 doza na vedro	11,90 €/doza
--	-------------	-----------------	---------------------

weber barvna e-študija

različna dekoracija U811
podzidek L007

ID:3



Nova spletna aplikacija, ki vam omogoča samostojno menjavo barvnih odtenkov na vaši hiši!

Oglejte si **bazo barvnih študij**, ki so jo oblikovali naši arhitekti na: <http://e-studija.weber-terranova.si>



weber.pas PerSil
 "Strokovnjaki za fasade ga priporočajo!"



weber.pas topDry
 "Prvi higroskopični zaključni sloj!"

weber.pas PerSil - zaključni sloj z odličnimi aplikativnimi lastnostmi



granulacija	oznaka	embaliranje vedro/paleta	poraba na m ²	izdelava na vedro
1,0 mm	R095	25/400 kg	1,7 do 1,9 kg	13,80 m ²
1,5 mm	R995	25/400 kg	2,4 do 2,6 kg	10,00 m ²
2,0 mm	R895	25/400 kg	2,9 do 3,2 kg	8,30 m ²
3,0 mm	R795	25/400 kg	4,5 do 4,8 kg	5,38 m ²

cena brez DDV

ton	1 kg	vedro (25 kg)
bel, E, D, C (in tona 100A ter 100 B)	1,55 €	38,75 €
B	2,09 €	52,25 €
A	2,72 €	68,00 €
zgodovinski	1,55 €	38,75 €



NOVO
25 kg



LASTNOSTI

- **izboljšane aplikativne lastnosti**
- zmanjšana občutljivost na spremembe vremena
- vsi odtenki po weber barvni lestvici
- visoka paroprepustnost
- z dodatkom proti algam in plesnim
- **možna uporaba v vseh fasadnih sistemih**

24 ur pred nanosom zaključnega sloja je potrebno površino egalizirati z uporabo weber osnovnega premaza!



weber osnovni premaz
vedro 20 kg / paleta 320 kg

G700 0,15 - 0,20 kg

1,52 €/kg

weber.pas topDry - higroskopičen zaključni sloj - s pospešenim učinkom sušenja



granulacija	oznaka	embaliranje vedro/paleta	poraba na m ²	izdelava na vedro
1,0 mm	R055	25/400 kg	1,7 do 1,9 kg	13,80 m ²
1,5 mm	R955	25/400 kg	2,4 do 2,6 kg	10,00 m ²
2,0 mm	R855	25/400 kg	2,9 do 3,2 kg	8,30 m ²
3,0 mm	R755	25/400 kg	4,5 do 4,8 kg	5,38 m ²

cena brez DDV

ton	1 kg	vedro (25 kg)
bel, E, D, C (in tona 100A ter 100 B)	1,88 €	47,00 €
B	2,42 €	60,50 €
A	3,05 €	76,25 €
zgodovinski	1,88 €	47,00 €



NOVO
25 kg



LASTNOSTI

- **higroskopičen - lastnost mineralnih ometov**
- brez algicida
- hitro samосуšeč z razporejanjem kapljic po površini
- uravnava vlago
- vsi odtenki po weber barvni lestvici
- visoko paroprepusten
- odporen na zmrzal
- pralen
- **možna uporaba v vseh fasadnih sistemih**

24 ur pred nanosom zaključnega sloja je potrebno površino egalizirati z uporabo weber osnovnega premaza!




weber osnovni premaz
vedro 20 kg / paleta 320 kg


G700 0,15 - 0,20 kg

1,52 €/kg

plemeniti mineralni ometi



brizgani ometi




weber.min univerzalni brizgani omet, 1,5 mm

vreča 40 kg / paleta 1000 kg

- mineralni brizgani omet na apneno-cementni osnovi v 43 zgodovinskih odtenkih
- za ročni in strojni nanos

oznaka	poraba	ME	cena brez DDV
5000	2,5 kg	vreča	16,40 €
		1000 kg	410,00 €

tankoslojni mineralni ometi



weber.min tankoslojni omet, 1 mm , beli (W001,W003)

vreča 40 kg / paleta 1200 kg

weber.min tankoslojni omet, 2 mm , beli (W001,W003)

vreča 40 kg / paleta 1200 kg

weber.min tankoslojni omet, 3 mm , beli (W001,W003)

vreča 40 kg / paleta 1200 kg

- izboljšani tankoslojni mineralni omet na apneno-cementni osnovi v 43 zgodovinskih odtenkih

oznaka	poraba	ME	cena brez DDV
301P	3,0 kg	vreča	15,96 €
		1000 kg	399,00 €
302P	4,0 kg	vreča	15,96 €
		1000 kg	399,00 €
303P	5,0 kg	vreča	15,96 €
		1000 kg	399,00 €

! **Doplačila za barvne odtenke weber.min tankoslojnega ometa (301P, 302P, 303P)**
Doplačilo za weber.min tankoslojni omet v enem izmed 41 zgodovinskih barvnih odtenkov znaša **62,00 € na 1000 kg** brez DDV oz. **2,48 € / vrečo** brez DDV.

weber.min freestyle - debeloslojni praskani omet



weber.min freestyle, 3 mm

vreča 40 kg / paleta 1000 kg

- mineralni praskani omet na apneno-cementni osnovi
- zaključni sloj v **weber.therm freestyle sistemu**
- 43 zgodovinskih odtenkov - brez doplačila
- klasična praskana struktura
- zaključni sloj v weber.therm freestyle sistemu toplotne zaščite z weber.therm family GROB lepilom

oznaka	poraba	ME	cena brez DDV
K440	19 kg	vreča	19,40 €
		1000 kg	485,00 €

weber.ter praskani ometi



weber.ter praskani omet, 3 mm, beli (W001,W003)

vreča 30 kg / paleta 1080 kg

- mineralni praskani omet na apneno-cementni osnovi
- klasična praskana struktura
- namenjen za izdelavo klasične fasade

oznaka	poraba	ME	cena brez DDV
O481	19 kg	vreča	7,65 €
		1000 kg	255,00 €




Doplačila za barvne odtenke weber.ter praskanega ometa (O481)

skupina	skupina 1	skupina 2	skupina 3	skupina 4
doplačilo	2,40 € / vrečo 80,00 € / 1000 kg	6,24 € / vrečo 208,00 € / 1000 kg	17,10 € / vrečo 570,00 € / 1000 kg	47,40 € / vrečo 1580,00 € / 1000 kg
odtenek		110E	110D	110C
	130E, 130D, 130C			
	140E, 140D, 140C			
	165E, 165D, 165C			
	230E	230D, 230C, 275E	275D	275C
	435E, 435D	435C		
	510E	510D, 510C, 515E	515D	515C
	600E, 600D			
	B007, B093	B620	B621	
	E113, E115	E612		
	G092, G113	G115, G621		
	L007, L013, L053			
	L091, L092, L093, L094	L096		
	L111, L113, L211, L213			
	L611, L613			
	N004, N020, N630	N631, N642, N652		
	R611, R613, R620	R632		
	U005			
	U081, U083, U085			
	U621			
	U811			

Glede na zahtevnost oziroma posebnosti objekta upoštevajte potrebno dodatno količino. Ne jamčimo popolnega ujemanja barvnega odtenka dobavljenega materiala z barvno lestvico oziroma z odtenki izven Weber barvne lestvice. Ne jamčimo ujemanja barvnega odtenka naknadnih naročil s predhodnimi. Blago različnih naročil pred uporabo obvezno medsebojno premešajte.



marmolit - omet za podzidek



weber.pas marmolit – omet za podzidek

	granulacija	oznaka	odtenek	poraba	ME	cena brez DDV
weber.pas marmolit - omet za podzidek	1,5 mm	1050	0040 A, 0075 A, M062, M065 A, M074, M080 A	3,5 kg	kg	1,69 €
vedro 30 kg / paleta 480 kg					vedro	50,70 €
	2,0 mm	1040	0037 A, 0049 A, M115 A, M118 A	5,0 kg	kg	1,69 €
					vedro	50,70 €
	3,0 mm	1040	M043, M050, M051, M055, M058, M059	6,0 kg	kg	1,69 €
					vedro	50,70 €



- pred nanosom zaključnega sloja je potrebno površino egalizirati z uporabo weber osnovnega premaza
- namenjen za dekorativno obdelavo zunanjih (na primer podzidki) in notranjih površin
- zaradi narave marmornih peskov so možna odstopanja v barvnih odtenkih med različnimi saržami
- vsebino vedra je pred uporabo potrebno ročno premešati

24 ur pred nanosom marmolita je potrebno površino egalizirati z uporabo weber osnovnega premaza!



weber osnovni premaz
vedro 20 kg / paleta 320 kg

G700

0,15 - 0,20 kg

1,52 €/kg

lepilo za weber.pas marmolit



weber.pas marmolit - lepilo "G",

vedro 5 kg / paleta 300 kg

oznaka	poraba	ME	cena brez DDV
2309	0,4 kg	kg	4,60 €
		vedro	23,00 €


- uporaben predvsem pri izdelavi marmolitov večjih granulacij (3 mm), slabo vpojnih podlagah, kjer odsvetujemo uporabo osnovnega premaza in pogojih počasnega sušenja marmolita
- postopek izdelave mokro na mokro

weber.pas marmolit – omet za podzidek

1.5 mm

2 mm

3 mm




1050-0040 A



1040-0037 A




1040-M043




1050-0075 A



1040-0049 A



1040-M050



1050-M062



1040-M115 A



1040-M051




1050-M065 A




1040-M118 A




1040-M055



1050-M074



1040-M058




1050-M080 A



1040-M059

Tiskani vzorci ne prikazujejo dejanskega končnega izgleda vgrajenega materiala!

fasadne barve



Trend barve - vse barve dihaljo

	oznaka	poraba	ME	cena brez DDV	B toni	A toni
weber.ton Trend fasadna barva	A610	0,4 kg 2 premaza	kg	3,14 €	5,99 €	8,89 €
vedro 25 kg /paleta 400 kg			vedro	78,50 €	149,75 €	222,25 €
weber.ton Trend fasadna barva	A617	0,4 kg 2 premaza	kg	3,67 €	6,52 €	9,42 €
vedro 7 kg			vedro	25,69 €	45,64 €	65,94 €



- za uporabo pripravljena fasadna barva na akrilno-silikonski osnovi
- mikroarmirana
- za barvanje in sanacijo obstoječih fasad
- z dodatkom za zaviranje razvoja alg in plesni
- 12 posebnih Trend barvnih odtenkov

24 ur pred nanosom weber.ton trend barve je potrebno površino egalizirati z uporabo osnovnega premaza!

weber.ton silikonski osnovni premaz	G500	0,1kg nerazred.	kg	3,58 €
plastenka 10 kg / paleta 600 kg			plast.	35,80 €

• weber silikonski osnovni premaz pred nanosom razredčimo z vodo v razmerju 1:1.

akrilne barve

	oznaka	poraba	ME	cena brez DDV	B toni	A toni
weber.ton akrilna fasadna barva	A210	0,4 kg 2 premaza	kg	2,92 €	5,77 €	8,67 €
vedro 25 kg /paleta 400 kg			vedro	73,00 €	144,25 €	216,75 €
weber.ton akrilna fasadna barva	A217	0,4 kg 2 premaza	kg	3,39 €	6,24 €	9,14 €
vedro 7 kg			vedro	23,73 €	43,68 €	63,98 €



- za uporabo pripravljena, vodoodbojna fasadna barva na akrilni osnovi
- univerzalen premaz z dodatkom za zaviranje razvoja alg in plesni
- 12 posebnih Trend barvnih odtenkov

24 ur pred nanosom weber.ton akrilne barve je potrebno površino egalizirati z uporabo osnovnega premaza!

weber.ton akrilni osnovni premaz	554K	0,1kg nerazred.	kg	3,66 €
plastenka 10 kg / paleta 600 kg			plast.	36,60 €

• weber akrilni osnovni premaz pred nanosom razredčimo z vodo v razmerju 1:3 do 1:4



silikatne barve

	oznaka	poraba	ME	cena brez DDV	B toni	A toni
weber.ton silikatna fasadna barva	A140	0,4 kg 2 premaza	kg	2,14 €	4,99 €	7,89 €
vedro 25 kg /paleta 400 kg			vedro	53,50 €	124,75 €	197,25 €
weber.ton silikatna fasadna barva	A147	0,4 kg 2 premaza	kg	2,79 €	5,64 €	8,54 €
vedro 7 kg			vedro	19,53 €	39,48 €	59,78 €



- za uporabo pripravljena fasadna barva na mineralni osnovi
- za barvanje mineralnih podlag
- z dodatkom za zaviranje razvoja alg in plesni



24 ur pred nanosom weber.ton akrilne barve je potrebno površino egalizirati z uporabo osnovnega premaza!

weber.ton silikatni osnovni premaz	557K	0,1kg nerazred.	kg	2,58 €
plastenka 10 kg / paleta 600 kg			plast.	25,80 €

• weber silikatni osnovni premaz pred nanosom razredčimo z vodo v razmerju 1:1.

silikatne barve visoke kvalitete

	oznaka	poraba	ME	cena brez DDV	B toni	A toni
weber.ton purosil fasadna barva	A100	0,4 kg 2 premaza	kg	3,95 €	6,80 €	9,70 €
vedro 20 kg /paleta 320 kg			vedro	79,00 €	136,00 €	194,00 €



- silikatna barva najvišje kakovosti (čisti silikat)
- mineralni premaz na osnovi kalijevega vodnega stekla
- namenjen za barvanje zgodovinskih objektov
- redčenje z redčilom V710 v razmerju 2,5 do 3 proti 1 (barva proti redčilo)
- priporočamo uporabo prednamaza H713



24 ur pred nanosom weber.ton purosil barve je potrebno površino egalizirati z uporabo osnovnega premaza!

weber.prim fluat	H713	0,2kg	kg	1,77 €
plastenka 10 kg / paleta 600 kg			plast.	17,70 €

weber.ton purosil redčimo z redčilom V710 v razmerju 2,5 :1 (A100:V710 prva roka) - 3 : 1 (druga roka).

weber.ton redčilo za purosil silikatno barvo	V710		kg	1,98 €
plastenka 10 kg / paleta 320 kg			plast.	19,80 €

silikonske barve

	oznaka	poraba	ME	cena brez DDV	B toni	A toni
weber.ton silikonska fasadna barva	A550	0,4 kg 2 premaza	kg	3,35 €	6,20 €	9,10 €
vedro 25 kg /paleta 400 kg			vedro	83,75 €	155,00 €	227,50 €
weber.ton silikonska fasadna barva	A557	0,4 kg 2 premaza	kg	4,20 €	7,05 €	9,95 €
vedro 7 kg			vedro	29,40 €	49,35 €	69,65 €



- za uporabo pripravljena fasadna barva na silikonski osnovi
- mikroarmirana
- za barvanje in sanacijo obstoječih fasad
- z dodatkom za zaviranje razvoja alg in plesni




24 ur pred nanosom weber.ton purosil barve je potrebno površino egalizirati z uporabo osnovnega premaza!







weber.ton silikonski osnovni premaz	G500	0,1kg nerazred.	kg	3,58 €
plastenka 10 kg / paleta 600 kg			plast.	35,80 €

• weber silikonski osnovni premaz pred nanosom razredčimo z vodo v razmerju 1:1.

fasadni pripomočki



mreže in vogalniki

	oznaka	poraba	ME	cena brez DDV
 <p>weber.therm armirna mreža iz steklenih vlaken 4 x 4 mm, zvitek 55 m² / paket zvitkov 1815 m² (prodaja po zvitkih)</p> <p>NOVO širina 1,1 m</p> <ul style="list-style-type: none"> dolžina 50 m, širina 1,1 m manjše število preklapov mrežice na fasadni površini manj odpada hitrejša izvedba del 	9901	1,1 m ²	m ²	0,89 €
			zvitek	48,95 €
 <p>weber.therm armirna mreža iz steklenih vlaken 8 x 8 mm, zvitek 55 m² / paket zvitkov 1100 m² (prodaja po zvitkih)</p> <ul style="list-style-type: none"> alkalijsko obstojna in nezdrna armirna mrežica v sistemu weber.therm plus ultra 022 gostota zank 8x8 mm 	9903	1,1 m ²	m ²	1,15 €
			zvitek	63,25 €
 <p>diagonalna armaturna mrežica iz steklenih vlaken 4 x 4 mm - zvitek 50 kosov</p> <ul style="list-style-type: none"> za izvedbo diagonalnega armiranja na vogalih okenskih in vratnih odprtih 	8636		kos	0,60 €
			zvitek	30,00 €
 <p>kotno-diagonalna armaturna mrežica iz steklenih vlaken, 20 cm 4 x 4 mm - zvitek 25 kosov</p> <ul style="list-style-type: none"> za izvedbo diagonalnega in kotnega (notranji del vogala) armiranja okenskih in vratnih odprtih 	8637		kos	1,70 €
			zvitek	42,50 €
	oznaka	višina	ME	cena brez DDV
 <p>PVC zaključni profil za zaključne sloje zvitek po 25 kosov / po 2,5 tm</p>	8638	3 mm	tm	1,10 €
			kos	2,75 €
<p>PVC zaključni profil za zaključne sloje zvitek po 25 kosov / po 2,5 tm</p>	8639	5 mm	tm	1,16 €
			kos	2,90 €
<p>PVC zaključni profil za omete zvitek po 25 kosov / po 2,5 tm</p> <ul style="list-style-type: none"> za lažjo izvedbo prehoda med dvema barvnima odtenkoma ali strukturama zaključnega sloja 	8640	8 mm	tm	1,20 €
			kos	3,00 €
 <p>weber ALU vogalnik z mrežo 10 x 15 cm, 25 kosov / po 2,5 tm</p> <ul style="list-style-type: none"> z mrežo iz steklenih vlaken (alkalijsko obstojna in nezdrna) za obdelavo zunanjih vogalov objekta in okenskih ter vratnih odprtih 	9078		tm	1,08 €
			kos	2,70 €



weber PVC vogalnik z mrežo 10 x 15 cm, 50 kosov / po 2,5 tm	8620	tm	0,74 €
		kos	1,85 €
<ul style="list-style-type: none"> z mrežo iz steklenih vlaken (alkalijsko obstojna in nezdrna) za obdelavo zunanjih vogalov objekta in okenskih ter vratnih odprtih 			



weber PVC pregibni vogalnik z mrežo 10 x 15 cm, zvitek po 25 tm	1907	tm	1,75 €
		zvitek	43,75 €
<ul style="list-style-type: none"> z mrežo iz steklenih vlaken (alkalijsko obstojna in nezdrna) za obdelavo vogalov z različnim kotom 			

dilatacijski profili




weber dilatacijski profil E 30 kosov / po 2,5 tm	8612	tm	7,90 €
		kos	19,75 €
<ul style="list-style-type: none"> s prilagodljivim trakom iz nitrilnega kavčuka obojestranski PVC vogalnik z 10 cm mrežico iz steklenih vlaken za izdelavo fug širine 5 - 25 mm v sistemu toplotne izolacije 			



weber dilatacijski profil V 30 kosov / po 2,5 tm	8611	tm	7,90 €
		kos	19,75 €
<ul style="list-style-type: none"> s prilagodljivim trakom iz nitrilnega kavčuka enostanski PVC vogalnik z 10 cm mrežico iz steklenih vlaken za izdelavo zamaknjenih notranjih fug širine 5 - 25 mm v sistemu toplotne izolacije 			

okenski in odkapni profili




PVC okenski profil, standardni 25 kosov / po 1,4 tm ali 2,4 tm	8630	tm	2,35 €
		kos	3,29 €
<ul style="list-style-type: none"> za izdelavo špalet pri okenskih in vratnih okvirih ob preplastitvi fasadnih površin z armirno mrežo iz steklenih vlaken, samolepilnim trakom in možnostjo pritrditve zaščitne folije montaža pred vgradnjo izolacije na mesto med okenskim okvirom in izolacijo 			



PVC profil za vodilo rolete 25 kosov / po 1,4 tm	8631	tm	2,75 €
		kos	3,85 €
<ul style="list-style-type: none"> za izdelavo špalet z izolacijo ob vodilih okenskih rolet z armirno mrežo iz steklenih vlaken, samolepilnim trakom in možnostjo pritrditve zaščitne folije 			




PVC okenski profil, mini 30 kosov / po 1,4 tm	8632	tm	2,20 €
		kos	3,08 €
<ul style="list-style-type: none"> za izdelavo špalet pri okenskih in vratnih okvirih možnost montaže po lepljenju izolacije z armirno mrežo iz steklenih vlaken, samolepilnim trakom in možnostjo pritrditve zaščitne folije vgradnja ob predhodno že vgrajeno izolacijo 			




PVC profil za zaključevanje pločevinastih obrob 8635 tm 4,30 €
25 kosov po 2,0 tm kos 8,60 €

- za izvedbo stika med vertikalno pločevinasto obrobo in weber.therm sistemom toplotne izolacije
- z armirno mrežo iz steklenih vlaken in nasaditvenim profilom




PVC okenski profil 3D s tesnilnim trakom 8633 tm 4,30 €
25 kosov po 1,4 tm kos 6,02 €

- za izdelavo špalet pri okenskih in vratnih okvirih v nizkoenergetski gradnji
- z ekspanziranim tesnilnim trakom, armirno mrežo iz steklenih vlaken, samolepilnim trakom in možnostjo pritrditve zaščitne folije
- montaža pred vgradnjo izolacije na mesto med okenskim okvirom in izolacijo



PVC okenski profil FLEX 8634 tm 3,60 €
30 kosov po 1,4 tm kos 5,04 €

- za izdelavo špalet pri okenskih in vratnih okvirih, kjer se zahteva višja fleksibilnost
- z visoko fleksibilnim lepilnim trakom, armirno mrežo iz steklenih vlaken, samolepilnim trakom in možnostjo pritrditve zaščitne folije
- vgradnja ob predhodno že vgrajeno izolacijo



PVC za zaključevanje z mrežo in odkapom 8627 tm 2,40 €
25 kosov po 2,0 tm kos 4,80 €

- PVC vogalnik z 10 cm mrežico iz steklenih vlaken
- za zaključke, kjer se zahteva odkap (balkoni, podzidki, fasadne odprtine)

profil za podzidek

	oznaka	širina	ME	cena brez DDV
ALU profil za podzidek 10 kosov / po 2,5 tm	9145	5 cm	tm	2,24 €
			kos	5,60 €
	9146	6 cm	tm	2,54 €
			kos	6,35 €
	9148	8 cm	tm	2,66 €
			kos	6,65 €
	9150	10 cm	tm	3,20 €
			kos	8,00 €
	9152	12 cm	tm	3,90 €
			kos	9,75 €
9154	14 cm	tm	4,94 €	
		kos	12,35 €	
9156	16 cm	tm	6,00 €	
		kos	15,00 €	

- aluminjast profil za podzidek z odkapom
- za uporabo v sistemih toplotne izolacije

pritrnila in sidra

	dolžina	oznaka	za d. izolacije	ME	cena brez DDV
plastično pritrnilno sidro PP zavitek 100 kosov / vreča 600 kosov	100 mm	PP100	50 mm	zavitek	15,00 €
	120 mm	PP120	60 - 70 mm	zavitek	17,00 €
	140 mm	PP140	80 - 90 mm	zavitek	19,00 €
	160 mm	PP160	100 - 110 mm	zavitek	20,00 €
	180 mm	PP180	120 - 130 mm	zavitek	24,00 €
	200 mm	PP200	140 - 150 mm	zavitek	27,00 €

- pritrnilo iz plastičnega vložka in plastičnega trna
- za uporabo v sistemih toplotne izolacije

* v primeru poglobljanja sidra v ploščo je poglobitev potrebno upoštevati oz. odšteti.
Preverite tudi debelino podlage.



plastično pritrnilno sidro PSK

karton 200 kosov

- pritrnilo iz plastičnega vložka in kovinskega trna s plastičirano glavo
- za uporabo v sistemih toplotne izolacije

* v primeru poglobljanja sidra v ploščo je poglobitev potrebno upoštevati oz. odšteti.
Preverite tudi debelino podlage.

dolžina	oznaka	za d. izolacije	ME	cena brez DDV
100 mm	PSK100	50 mm	karton	62,00 €
120 mm	PSK120	60 - 70 mm	karton	72,00 €
140 mm	PSK140	80 - 90 mm	karton	80,00 €
160 mm	PSK160	100 - 110 mm	karton	88,00 €
180 mm	PSK180	120 - 130 mm	karton	98,00 €
200 mm	PSK200	140 - 150 mm	karton	106,00 €
220 mm	PSK220	160 - 170 mm	karton	114,00 €
260 mm	PSK260	180 - 210 mm	karton	124,00 €



plastično pritrnilno sidro PZV

karton 100 kosov

- pritrnilo iz plastičnega vložka in spax vijaka
- za uporabo v sistemih toplotne izolacije in mehanskem pritrditvi na lesene podlage

* v primeru poglobljanja sidra v ploščo je poglobitev potrebno upoštevati oz. odšteti.
Preverite tudi debelino podlage.

** kos sestavlja pritisna ploščica in spax vijak

oznaka	za d. izolacije	ME	cena brez DDV
PZV 35/60	50 mm	karton	30,00 €
PZV 35/90	60 - 70 mm	karton	30,00 €
PZV 60/60	70 - 80 mm	karton	31,00 €
PZV 60/90	90 - 100 mm	karton	35,00 €
PZV 90/60	110 - 120 mm	karton	36,00 €
PZV 90/90	130 - 140 mm	karton	40,00 €
PZV 120/60	140 - 150 mm	karton	40,00 €
PZV 120/90	150 - 160 mm	karton	43,00 €
PZV 150/60	160 - 170 mm	karton	44,00 €
PZV 150/90	180 - 200 mm	karton	46,00 €
PZV 200/60	210 - 220 mm	karton	48,00 €
PZV 200/90	230 - 250 mm	karton	51,00 €
PZV 200/110	260 - 270 mm	karton	54,00 €
PZV 200/130	280 - 290 mm	karton	55,00 €
PZV 200/150	300 - 310 mm	karton	109,00 €



plastično pritrnilno sidro PPV

karton 200 kosov

Weber PPV sistem sidranja omogoča sprotno poglobljanje sidra v izolacijo. Tako odpade operacija freziranja/rezkanja izolacije s strgalom z namenom poglobitve sidra, kar se sedaj opravi hkrati z njegovim vgrajevanjem.

Prednosti


- postopek sidranja se skrajša za eno operacijo (freziranje)
- sidranje je čistejše - pri poglobljanju ne nastaja odpadni material
- poglobljeno sidro zagotavlja kvaliteto izvedbe (če je izvrtina poškodovana, sidra ne moremo poglobiti)

Komponente sistema

- PPV pritrnilo sestavljeno iz plastičnega vložka in kovinskega vijaka
- kovinska rezalna krona
- weber.therm izolacijski čep

oznaka	za d. izolacije	ME	cena brez DDV
PPV120	60 mm	karton	43,00 €
PPV140	80 mm	karton	46,00 €
PPV160	100 mm	karton	49,00 €
PPV180	120 mm	karton	52,00 €
PPV200	140 mm	karton	57,00 €
PPV220	160 mm	karton	61,00 €
PPV240	180 mm	karton	65,00 €
PPV260	200 mm	karton	70,00 €
PPV280	220 mm	karton	74,00 €
PPV300	240 mm	karton	78,00 €
PPV	rezalna krona	kos	89,00 €

weber PPV sistem sidranja
sidranje brez freziranja






pritisna ploščica Ø 100 mm	PP	zavitek	16,00 €
• zavitek 100 kosov, vreča 2000 kosov			
• ploščica za povečanje pritisne površine			
• ustreza PP in PSK pritrtilom			

freza in čepi



	oznaka	ME	cena brez DDV
weber.therm plastični frezalec 1 kos, Ø 70 mm, za izdelavo utorov pri EPS-F izolacijskih ploščah	9795	kos	20,00 €
weber.therm jekleni frezalec 1 kos, Ø 70 mm, za izdelavo utorov pri plus ultra ploščah in mineralni volni	9794	kos	80,00 €
weber.therm čep EPS-F 040 zavitek po 100 kosov Ø 70 mm, za zapiranje utorov pri poglobljanju pritrtil	8900	zavitek	13,90 €
weber.therm čep EPS-F 036 zavitek po 100 kosov Ø 70 mm, za zapiranje utorov pri poglobljanju pritrtil	03600	zavitek	14,90 €
weber.therm čep EPS-F 032 zavitek po 100 kosov Ø 70 mm, za zapiranje utorov pri poglobljanju pritrtil	03200	zavitek	15,90 €
weber.therm čep EPS-F 030 zavitek po 100 kosov Ø 70 mm, za zapiranje utorov pri poglobljanju pritrtil	03000	zavitek	16,90 €
weber.therm čep plus ultra 022 zavitek po 100 kosov Ø 70 mm, za zapiranje utorov pri poglobljanju pritrtil	02200	zavitek	16,90 €
weber.therm čep MV (kamena volna) zavitek po 200 kosov Ø 70 mm, za zapiranje utorov pri poglobljanju pritrtil	03500	zavitek	36,00 €
weber.therm rezalna krona za PPV sistem 1 kos, za sidranje brez frezanja pri PPV sistemu sidranja		kos	89,00 €

sanirni sistemi in toplotni omet



sanirni ometi

	oznaka	poraba	ME	cena brez DDV
weber.san presto 100, osnovni obrizg vreča 40 kg /paleta 1000 kg	SPR100	10 kg 100 % pokritost	vreča 1000 kg	17,84 € 446,00 €
weber.san presto 200, sanirni omet vreča 40 kg /paleta 1000 kg	SPR200	20 kg za 2 cm	vreča 1000 kg	11,92 € 298,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • za sanacijo od vlage poškodovanih notranjih in zunanjih sten • pripravljeno za ročni nanos (dodamo 12l vode na vrečo in v el. mešalcu mešamo 20 minut) 				
weber.san plus 200, omet za podzidek vreča 40 kg /paleta 1000 kg	235P	14 kg za 1 cm	vreča 1000 kg	8,64 € 216,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • za sanacijo mehansko ali od vlage poškodovanih podzidkov • pripravljeno za ročni nanos in strojni nanos • vodoodbojen • podlaga mora biti ometana z weber.san presto 100 				
weber.san fini omet, bel, 1,0 mm vreča 40 kg /paleta 1000 kg	R603	5,5 kg	vreča 1000 kg	12,20 € 305,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • apneno cementni fini omet za notranjo in zunanjo uporabo • nanašamo ga lahko mineralne podlage • primerne za novogradnje in sanacije • naknadno ga lahko prebarvamo z weber.ton fasadno barvo 				
weber.san evoluzione vreča 30 kg /paleta 1200 kg	M724	20 kg za 2 cm	vreča 1000 kg	17,25 € 575,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • sanirni omet primeren za vlažne in s solmi obremenjene zidove • izdelek je hkrati osnovni obrizg in sanirni omet • primeren za notranjo in zunanjo uporabo • primeren za ročno in strojno nanašanje • mikroarmiran 				

toplotni omet

	oznaka	poraba	ME	cena brez DDV
weber 8601, toplotni omet vreča 50 l = ca. 15 kg /paleta ca. 600 kg = 40 vreč	8601	15 kg za 4 cm/m ²	vreča	7,80 €
<ul style="list-style-type: none"> • toplotni omet na perlitni osnovi • pripravljen za ročni nanos • pred nanosom tankoslojnega zaključnega ometa površino armiramo 				